



VÝPIS STROPNÍCH PRVKŮ
NOSNÍKY POT

- 1 – POT 575/902 – 18 ks
- 2 – POT 525/902 – 36 ks
- 3 – POT 450/902 – 88 ks

VLOŽKY MIAKO

- A – MIAKO 19/62,5 PHT – 2503 ks
- B – MIAKO 19/50 PHT – 40 ks
- C – MIAKO 8/62,5 PHT – 80 ks

VYZTUŽENO CELOPLOŠNĚ KARI SÍTÍ 5/150x5/150.

SÍTĚ JE NUTNO POKLÁDAT NA JÍŽ PŘIPRAVENÉ DISTANČNÍ PODLOŽKY O MIN. TL. 15 mm V RASTRU PO 1,00 m.
ARMOVACÍ KOŠE ŽB VĚNCE PROVÁZAT.

POZNÁMKA:

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ DODRŽET VŠECHNY PŘEDPISY A DOPORUČENÍ VÝROBCE SYSTÉMU(PODPŘENÍ,KLADENÍ VLOŽEK, VZEPĚTÍ apod.)
STROP O CELKOVÉ TLOUŠTČE 190 + 60 mm. Věnce 2 + 2 podélné pruty a příčné třmínky v osové vzdálenosti 200 mm.
HORNÍ SÍŤ SVÁZAT S TŘMÍNKY.
PŘED BETONÁŽÍ PODEPŘÍT NÍZKÉ VLOŽKY A NOSNÍKY.

HIP:	Ing. Ch. Kirkopulos	Vypracoval:	Ing. Ch. Kirkopulos	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Kirkopulos Christos Poděbradova 24, Ostrava tel. 603 317397, email: kirkopulos@email.cz	
Obec:	Ostrava–Hrušov	Okres:	Ostrava		
Investor : Čtyřlístek–příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, Ostrava–Muglinov				Měřítko:	1:100
Akce: parcela číslo: 1235/22 katastrální území: Hrušov ul. Vývozní–Sodná, Ostrava–Hrušov DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, ul.Vývozní–Sodná,Hrušov				Datum:	leden 2017
				Zak.číslo:	172/2017
Obsah: PŮDORYS STROPU NAD 1.NP				Stupeň:	DÚSP
				Číslo výkresu:	Číslo kopie:
Díl:	STAVEBNÍ ČÁST	1.103			