


# ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC

V ZELENÍ

V KOMUNIKACI



## LEGENDA:

- 1 – ZÁSYP VÝKOPKEM
- 2 – Potrubí PVC D 160 x 3,6 mm
- 3 – ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0–63 mm
- 4 – PÍSKOVÉ LOŽE
- 5 – ZHUTNĚNÝ OBSYP NESOUDRŽNOU NEBO SLABĚ SOUDRŽNOU ZEMINOU
- 6 – OZELENĚNÁ ORNICE
- 7 – REKONSTRUKCE VOZOVKY:

Asfalt. beton ACO	11 50 mm
R-MAT	RV 50 mm
Štěrkořť ŠD	200 mm
<b>Celkem</b>	<b>300 mm</b>

HIP:	Ing. Ch. Kirkopulos	Vypracoval:	Ing. Ch. Kirkopulos	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Kirkopulos Christos Poděbradova 24, Ostrava tel. 603 317397, email: kirkopulos@email.cz	
Obec:	Ostrava–Hrušov	Okres:	Ostrava		
Investor : Čtyřlístek–příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, Ostrava–Muglinov					
Akce: parcela číslo: 1235/22, 1235/30, k. ú. Hrušov				Měřítko:	
ul. Vývozní, Ostrava–Hrušov				Datum:	leden 2017
DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, ul. Vývozní, Hrušov				Zak.číslo:	172/2017
S0.02 6–Domovní čistírna odpadních vod, 7–Vsakovací objekt dešťových vod				Stupeň:	DPSP
Obsah:	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			Číslo výkresu:	Číslo kopie:
Díl:	S0.02 –Domovní čistírna odpadních vod			D.2–5	