

KAT. ÚZEMÍ PARC.Č.	VÝŠKOVICE 793/245	VÝŠKOVICE 793/246	VÝŠKOVICE 793/105	VÝŠKOVICE 793/165	VÝŠKOVICE 883/5
DRUH POVrchU	ZATRAVNĚNO	ZATRAVNĚNO	ASFALT	CHODNÍK	ZATRAVNĚNO

NAPOJENÍ DO POTRUBÍ POMOCÍ
JÁDROVÉ NAVRTÁVKY A TVAROVKY
DO HORNÍ TŘETINY POTRUBÍ

PODÉLNÝ ŘEZ PŘÍPOJKOU KANALIZACE
1:200/50

OPLOCENÍ

REVIZNÍ ŠACHTICE DN 1000
(HL. ŠACHTICE 2000 MM)

REVIZNÍ ŠACHTICE DN 1000
(HL. ŠACHTICE 1700 MM)

REVIZNÍ ŠACHTICE DN 1000
(HL. ŠACHTICE 1300 MM)
-0.350=TERÉN

HLAVNÍ ŘÁD
SPLAŠKOVÉ
KANALIZACE
DN 300 KAM

VEDENÍ VO

PROTLAK DN300 – DL. 26 M

HLOUBKA VÝKOPU
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA TERÉNU
SROV. ROVINA
STANIČENÍ V M

SMEŘOVÝ ZLOM
-0.050 – 1.750

SMEŘOVÝ ZLOM
-0.350 – 1.600
-0.350 – 1.550
1.300

MATERIÁL	PROFIL	DÉLKA
	PVC UPONAL DN200	69.30 M
SPÁD NA DÉLKU	0.5%	

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP=0.600 NAD STÁVAJÍCÍM TERÉNEM

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK		
INVESTOR	ČTYŘLÍSTEK-CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,p.o.		
STAVBA	SPEC.		
	TK		
	MĚŘÍTKO	1:200/50	
	POČET A4	2	
	STUPEŇ	DSP	
	DATUM	01/2016	
	ZAK.ČÍSLO	01/2016	
OBSAH VÝKRESU		ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍS. VÝKR.
PODÉLNÝ ŘEZ PŘÍPOJKOU KANALIZACE		0116-2	03-V