

Dezinfekční řád

Lichý měsíc

Místo	Oblast použití	Dezin. přípravek	Konc.	Expozice	Účinnost	Aplikovatelnost
Chodby, pokoje, sociální zařízení	podlahy, povrchy, madla, nábytek, parapety, dveře, postele, kliky	Desam effect	0,25%	30 min	A, B, V	1x denně, dle potřeby
		Desam Extra	0,25%	15 min	A, B, T, M, V, MRSA	1 x denně
Ošetrovny	prac.ploch, instr.stolky, kliky, vypínače, lékárna, dávkovače léků, misky, košíky, lehátka, povrchy	Desam effect	0,25%	1 h do zaschnutí	A, B, V	1x denně, dle potřeby
		Despray	konc.	30 s - 1 min	A, B, T, M, V, MRSA	1x denně, dle potřeby
		Desam Extra	0,25%	15 min	A, B, T, M, V, MRSA	1 x denně
Ponorná dezinfekce	nádobí, náčiní, hračky	Savo Prim	20,0%	30 min	A, B, T, V	dle potřeby, min.1 x týdně
	nádobí, náčiní, hračky	Savo Originál	4,5 l vody+ 1l Sava	30 min	A, B, V	dle potřeby
Ruce a pokožka	mytí rukou	Vione	/	/	/	po použití WC, po znečištění
	hygienická dezinfekce rukou	Glint gel Phagogene gel	3ml	30 s	A, B, M, V, MRSA	před a po vyšetření, manipulaci s klientem
	před vpichy, odběry krve	Septoderm spray, Septonex spray	konc.	15 s - 1 min do zaschnutí	A, B, T, M, V, MRSA	tamponem nebo nastříkat na pokožku

Sudý měsíc

Místo	Oblast použití	Dezin. přípravek	Konc.	Expozice	Účinnost	Aplikovatelnost
Chodby, pokoje, sociální zařízení	podlahy, povrchy, madla, nábytek, parapety, dveře, postele	Desam OX	1%	30 min	A, B,T,M, V,	1x denně, dle potřeby
		Savagro A+	0,5%	30 min	A, V	1x denně
Ošetrovny	prac.ploch, instr.stolky, kliky, vypínače, lékárna, dávkovače léků, misky, košíky, lehátka, povrchy	Desam OX	1%	30 min	A, B,T,M, V,	1x denně, dle potřeby
		Savagro A+	0,5%	30 min	A, V	1x denně
		Despray	konc.	30 s - 1 min	A, B, T, M, V, MRSA	1x denně, dle potřeby
Ponorná	nádobí, náčiní, hračky	Savo Prim	20,0%	30 min	A, B, T, V	dle potřeby, min.1 x týdně

desinfekce	nádobí, náčiní, hračky	Savo Originál	4,5 l vody+ 1l Sava	30 min	A, B, V	dle potřeby
Ruce a pokožka	mytí rukou	Vione	/	/	/	po použití WC, po znečištění
	hygienická dezinfekce rukou	ISOKOR CLEANEE desin	3 ml	30 s	A,B,T,M,V	před a po vyšetření, manipulaci s klientem
	před vpichy, odběry krve	Septoderm spray, Septonex spray	konc.	15 s - 1 min do zaschnutí	A, B, T, M, V, MRSA	tamponem nebo nastříkat na pokožku

Tabulka koncentrace pracovních roztoků

	0, 25 % roztok	0, 50 % roztok	1 % roztok	20 % roztok
1 l vody	2,5 ml roztoku	5 ml roztoku	10 ml roztoku	200 ml roztoku
2 l vody	5 ml roztoku	10 ml roztoku	20 ml roztoku	400 ml roztoku
3 l vody	7,5 ml roztoku	15 ml roztoku	30 ml roztoku	600 ml roztoku
4 l vody	10 ml roztoku	20 ml roztoku	40 ml roztoku	800 ml roztoku
5 l vody	12,5 ml roztoku	25 ml roztoku	50 ml roztoku	1000 ml roztoku

Desinfekční roztoky se ředí studenou vodou 20-30°C

A - usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub

B - virucidní účinek na široké spektrum virů (včetně malých neobalených virů)

C - inaktivace bakteriálních spór

T - usmrcení mykobakterií komplexu M.tuberculosis

M - usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií

V - fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby

