



POZNÁMKA:

Rozpočet neobsahuje koncová zařízení, přístupové moduly a karty. Rozpočet dále neobsahuje dodávky a montáže jiných profesí, které je nutno koordinovat: CY4 mm2 žz pro pospojování a vyrovnání potenciálů na HDP Přívod silnoprodu samostatně jištěný 10A Dstatní záležitosti, vyplývající z koordinací z koordinací Jednání (např. napájení a komponenty pro WiFi...) Dpatření a doplňující technická řešení, vyplývající z platných ČSN pro hromosvodní soustavu Jsou rozpočtovány svodiče přepětí třídy II, anténa musí spadat do zóny LPZ0B a stožár není spojen s hromosvodem)

HIP:		Vypracoval:		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Kirkopulos Christos Poděbradova 24, Ostrava tel. 603 317397, email: kirkopulos@email.cz	
Ing. Ch. Kirkopulos		Ing. Ch. Kirkopulos			
Obec:	Ostrava-Hrušov	Okres:	Ostrava		
Investor : Čtyřlístek- příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglínov					
Akce: parcela číslo: 1235/22 katastrální území: Hrušov					
ul. Vývozní, Ostrava-Hrušov					
DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, ul.Vývozní,Hrušov					
Obsah:	BLOKOVÉ SCHEMA, STA				
Díl:	ELEKTRO SLABOPROUD				
Číslo výkresu:				Číslo kopie:	
5.113					