


# ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC

V ZELENÍ

V KOMUNIKACI



LEGENDA:

- 1 – ZÁSYP VÝKOPKEM
- 2 – Potrubí PVC D 160 x 3,6 mm
- 3 – ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0–63 mm
- 4 – PÍSKOVÉ LOŽE
- 5 – ZHUTNĚNÝ OBSYP NESOUDRŽNOU NEBO SLABĚ SOUDRŽNOU ZEMINOU
- 6 – OZELENĚNÁ ORNICE
- 7 – REKONSTRUKCE VOZOVKY:
  - Asfalt. beton ACO 11 50 mm
  - R–MAT RV 50 mm
  - Štěrkodrt ŠD 200 mm
  - Celkem 300 mm

HIP:	Ing. Ch. Kirkopulos	Vypracoval:	Ing. Ch. Kirkopulos	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Kirkopulos Christos Poděbradova 24, Ostrava tel. 603 317397, email: kirkopulos@email.cz	
Obec:	Ostrava–Hrušov	Okres:	Ostrava		
Investor : Čtyřlístek–příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, Ostrava–Muglinov					
Akce: parcela číslo: 1235/22, 1235/30, k.ú. Hrušov  ul. Vývozní, Ostrava–Hrušov <b>DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, ul. Vývozní, Hrušov</b>				Měřítko:	
				Datum:	leden 2017
				Zak.číslo:	172/2017
				Stupeň:	DPSP
Obsah:	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			Číslo výkresu:	Číslo kopie:
Díl:	S0.03–Vsakovací objekt dešťových vod			D.3–4	