VÝŘEZ SITUACE 1:250

C3

LEGENDA

- PROJEKTOVANÁ STAVBA
- HRANICE POZEMKŮ, STÁVAJÍCÍ BUDOVY
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD DN80 PVC
- NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA D32–dl. 58.5 m
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE DN300
- NOVÉ VEDENÍ SPLAŠKŮ DO ŽUMPY DN 200 PVC– DL. 8.9 M
- NOVÉ SVODY DEŠŤOVÝCH VOD ZE STŘECH A PLOCH DN 150 PVC–CELK. DL. 77.2 m
- NOVÁ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE DL. 12,5 M DN 150 PVC
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV
- NOVÁ PŘÍPOJKA NN– ZE SLOUPU–REALIZUJE ČEZ DISTRIBUCE
- NOVÉ VEDENÍ NN OD HRANICE POZEMKU K DOMU– – ZEMNÍ VEDENÍ CYKY 4Jx16+3Jx1.5+2xHDPE CHRÁNIČKA DN100–dl.32.5 m
- VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍ
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ VEDENÍ PLYNOVODU (STL)
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.80 MM 454 M2
- NOVÉ OPLOCENÍ v.1500 MM Z POPLASTOVANÉHO PLETIVA BEZ PODEZDÍVKY
- OPLYŇOVACÍ VRT– METAN
- HRANICE STAVENIŠTĚ

TVAROVKA HAWLE
ŠOUPÁTKO HAWLE
1xVNĚJŠÍ ZÁVIT, 1xISO HRDLO PRO PŘIPOJENÍ
NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ PAS HACOM pro PVC potrubí
NÁPOJENÍ NAVRTÁVKOU DO POTRUBÍ
STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ VEDENÍ PLYNOVODU (STL)
STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD DN80 PVC
NOVÁ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE DL. 12,5 M DN 150 PVC
NOVÁ PŘÍPOJKA NN– ZE SLOUPU–REALIZUJE ČEZ DISTRIBUCE
PODZEMNÍ HYDRANT
PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ–REALIZUJE ČEZ DISTRIBUCE
posuvná brána š.6 m +přívod 3Cx1.5
NOVÁ TUBUSOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTICE
NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA D32–dl. 58.5 m
REVIZNÍ ŠACHTA PLAST DN400 H= 1.5 M
Zachování průchodu– nezpevněná polní pěšina
HLAVNÍ VSTUP
VSTUP DO BYTŮ
ELEKTROMĚROVÝ PILÍŘ NA FASÁDĚ
NOVÉ VEDENÍ NN OD HRANICE POZEMKU K DOMU– – ZEMNÍ VEDENÍ CYKY 4Jx16+3Jx1.5–dl.32.5 m
PROJEKTOVANÁ STAVBA
RETENČNÍ A VSAKOVACÍ JÍMKA DEŠŤOVÝCH VOD
ŽUMPA 30m3
NOVÉ VEDENÍ SPLAŠKŮ DO ŽUMPY DN 200 PVC– DL. 8.9 M
STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN300
NOVÉ SVODY DEŠŤOVÝCH VOD ZE STŘECH A PLOCH DN 150 PVC–CELK. DL. 69.7 m
PODZEMNÍ HYDRANT
STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD DN80 OC
0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

A. KANCZUCKÉHO
NA VRCHU
BAŽANTÍ

1212/1, 1212/5, 1212/6, 1212/30, 1212/31, 1212/32, 1212/49, 1212/50, 1212/51, 1212/52, 1212/96, 1212/97, 1214, 1215/1, 1215/2, 1216/3, 1216/7, 1216/16, 1216/21, 1216/22, 1216/23, 1216/24, 1216/25, 1216/29, 1216/40, 1216/42, 1216/43, 1216/44, 1216/45

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK		

INVESTOR ČTYŘLÍSTEK–CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,p.o.

STAVBA

DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA
K.Ú. HRUŠOV,
PARC.Č. 1212/1, 1214, 1216/23

OBSAH VÝKRESU **SITUACE**

SPEC.	
TK	
MĚŘÍTKO	1:500
POČET A4	2
STUPEŇ	DSP
DATUM	01/2016
ZAK.ČÍSLO	01/2016
ARCHIVNÍ ČÍSLO	0116–2
ČÍS. VÝKR.	01–V