

KAT. ÚZEMÍ PARC.Č.	HRUŠOV 1212/49	HRUŠOV 1212/6	HRUŠOV 1212/1
DRUH POVrchU	ASFALT	ASFALT	ZATRAVNĚNO

PODÉLNÝ ŘEZ PŘÍPOJKOU DEŠŤOVÉ KANALIZACE
1:50/100

NAPOJENÍ DO POTRUBÍ POMOCÍ
JADROVÉ NAVRTÁVKY A TVAROVKY
DO HORNÍ TŘETINY POTRUBÍ

HLAVNÍ ŘÁD
DEŠŤOVÉ
KANALIZACE
DN 300

OPLOCENÍ

REVIZNÍ ŠACHTICE DN 400
(HL. ŠACHTICE 1500 MM)
-0.350=TERÉN

VĚTEV V4

ŘEZ VSAKOVAČÍ –RETENČNÍ JÍMKOU

PŘEKRYTÍ GEOTEXTILIÍ 300 g/m2
NAPOJENO NA DEŠŤOVOU
KANALIZACI V DOMĚ

-0.400
-0.600

PŘEPAD DO KANALIZACE

VSAKOVAČÍ–RETENČNÍ ŠACHTICE 3.0x2.0 M,
HLOUBKA 4.5 M, ZASYPAT ŘČNÍM
ŠTĚRKEM 63/125 S PŘEKRYTÍM
GEOTEXTILIÍ A DOSYPAT ZEMINOU
TL. 0.2 M A ZATRAVNIT
DOPROSTŘED OSADIT KONTROLNÍ
ŠACHTICI ZE SKRUŽÍ HL. 4.0 M

V1– V3

PŘÍVOD DEŠŤOVÝCH VOD
3 VĚTVE–CELK.
DÉLKA 48.6 M

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

SROV. ROVINA

STANIČENÍ V M

-0.350 -1.750 1.550

41.10

MATERIÁL	PROFIL	DÉLKA	PVC UPONAL DN150	41.10 M
SPÁD NA DÉLKU			1%	

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP			
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK					
INVESTOR						
ČTYŘLÚSTEK–CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,p.o.						
STAVBA						
DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA K.Ú. HRUŠOV, PARC.Č. 1212/1, 1214, 1216/23						
				SPEC.		
				TK		
				MĚŘÍTKO	1:50/100	
				POČET A4	2	
				STUPEŇ	DSP	
DATUM						
01/2016						
ZAK.ČÍSLO						
01/2016						
ARCHIVNÍ ČÍSLO			ČÍS. VÝKR.			
0116–2			04–V			

DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA
K.Ú. HRUŠOV,
PARC.Č. 1212/1, 1214, 1216/23

OBSAH VÝKRESU
PODÉLNÝ ŘEZ PŘÍPOJKOU KANALIZACE