



POZNÁMKA:

Rozpočet neobsahuje koncová zařízení, přístupové moduly a karty.
Rozpočet dále neobsahuje dodávky a montáže jiných profesí, které je nutno koordinovat:
CY4 mm2 žz pro pospojování a vyrovnaní potenciálů na HOP
Přívod silnoproudu samostatně jištěný 10A
Ostatní záležitosti, vyplývající z koordinčních jednání (např. napájení a komponenty pro WiFi...)
Opatření a doplňující technická řešení, vyplývající z platných ČSN pro hromosvodní soustavu
(jsou rozpočtovány svodiče přepětí třídy II. anténa musí spadat do zóny LPZ0B a stožár není spojen s hromosvodem!)

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP		
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK				
INVESTOR	ČTYŘLÍSTEK-CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,p.o.			SPEC.	
STAVBA	DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA K.Ú.NOVÁ BĚLÁ, PARC.Č.1226/35 0116-2-SLP SLABOPROUD			TK	
				MĚŘÍTKO	1:50
				POČET A4	2
				STUPEŇ	DSP
				DATUM	01/2016
				ZAK.ČÍSLO	01/2016
OBSAH V#KRESU	BLOKOVÉ SCHÉMA __ STA			ARCHIVNÍ ČÍSLO	čís. VÝKR. SLP-06