



POZNÁMKA:

VEŠKERÉ KONSTRUKČNÍ DETAIL STŘEŠNÍ KRYTINY PROVÁDĚT DLE TYPOVÝCH DETAILŮ KONKRÉTNÍHO VYBRANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ.
STŘEŠNÍ VPUSTĚ JSOU VYHŘÍVANÉ.
ODVĚTRÁVACÍ KOMINKY ZT PRŮMĚRU 110 mm, KOMPLET VČETNĚ IZOLACE, OPLECHOVÁNÍ A VYVEDENÍ MIN. 600 mm NAD STŘEŠNÍ PLÁŠŤ.
ANTÉNNÍ PROSTUP U STOŽÁRU ANTÉNY.

SKLADBY STŘECHY:

- HYDROIZOLAČNÍ PVC–P FÓLIE, KOTVENÁ, včetně všech doplňků a skladeb detaily, rohy, spoje, prostupy odvětrání, spádové klíny, PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VYBRANÉHO VÝROBCE
- GEOTEXTILIE 300g/m2
- POLYSTYREN EPS 100 TL. 160 mm
- POLYSTYREN EPS 100 TL. 130 mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA (3 %) – POLYSTYRENOVÉ KLÍNY TL. 30 – 235 mm
- PAROZÁBRANA, HYDROIZOLACE Z MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ SPECIAL MINERAL
- STROPNÍ KONSTRUKCE
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

±0,000=236,500

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------|--|------------|
| HIP: | Ing. Ch. Kirkopulos | Vypracoval: | Ing. Ch. Kirkopulos | PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Kirkopulos Christos Poděbradova 24, Ostrava tel. 603 317397, email: kirkopulos@email.cz | |
| Obec: | Ostrava–Hrušov | Okres: | Ostrava | | |
| Investor : Čtyřlístek–příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, Ostrava–Muglinov | | | | Měřítko: | 1:100 |
| Akce: parcela číslo: 1235/22 katastrální území: Hrušov | | | | Datum: | leden 2017 |
| ul. Vývozní–Sodná, Ostrava–Hrušov | | | | Zak.číslo: | 172/2017 |
| DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, ul.Vývozní–Sodná,Hrušov | | | | Stupeň: | DÚSP |
| Obsah: PŮDORYS STŘECHY | | | | Číslo výkresu: | 1.104 |
| Díl: STAVEBNÍ ČÁST | | | | Číslo kopie: | |