



LEGENDA

- Navržená splašková kanalizace PVC DN 150, dl. 11,7 m
- Navržená jednotná kanalizace PVC DN 150, dl. 16,3 m
- Navržená jednotná kanalizace PVC DN 200, dl. 1,5 m
- DČOV ○ Navržená domovní čistírna odpadních vod – DČOV BC12
- RŠ ○ Kanalizační revizní šachty PP DN 400
- Navržená dešťová kanalizace
- havarijní přepad ze vsak. jímky PVC DN 150
- RŠ ○ Kanalizační revizní šachty PP DN 400
- Stávající jednotná kanalizace – zaústěna do toku – OVAK a.s.



HIP:	Ing. Ch. Kirkopulos	Vypracoval:	Ing. Ch. Kirkopulos	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Kirkopulos Christos Poděbradova 24, Ostrava tel. 603 317397, email: kirkopulos@email.cz	
Obec:	Ostrava–Hrušov	Okres:	Ostrava		
Investor : Čtyřlístek–příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, Ostrava–Muglinov					
Akce: parcela číslo: 1235/22, 1235/30, k. ú. Hrušov ul. Vývozní, Ostrava–Hrušov DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, ul. Vývozní, Hrušov S0.02–Domovní čistírna odpadních vod, S0.03–Vsakovací objekt dešťových vod				Měřítko:	1:1000
				Datum:	leden 2017
				Zak.číslo:	172/2017
				Stupeň:	DPSP
				Číslo výkresu:	Číslo kopie:
Obsah:	KATASTRÁLNÍ SITUACE			C.2	
Díl:					